

4500058129 - 20



Chemetall
expect more⁺

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Σελίδα: 1/10

Chemetall (now part of BASF Group) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/EE, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 12.12.2018

Έκδοση: 1.1

Προϊόν: **ARDROX 970 P 25 E**

(ID no. 30706849/SDU_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 15.12.2018

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

ARDROX 970 P 25 E

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συνιστώμενη χρήση: Υγρό διεσδυτικότητας με φθορισμό.

Μη συνιστώμενη χρήση: Δεν αναφέρονται

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία:

Chemetall Italia S.r.l.

Via della Tecnica 5/7

20833 Giussano (MB)

Italy

+39 0362 3151

sds.it-chemetall@basf.com

Διεύθυνση επαφής:

BASF Hellas S.A.

Sindos Industrial Area

57022 Sindos

GREECE

Τηλέφωνο: +30 2310 797-195

Διεύθυνση E-mail: aris.tsaousakis@basf.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Τηλέφωνο: +49 180 2273-112

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Chemetall (now part of BASF Group) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 12.12.2018

Έκδοση: 1.1

Προϊόν: **ARDROX 970 P 25 E**

(ID no. 30706849/SDU_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 15.12.2018

Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Εικονογράμματα κινδύνου :



Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας : H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις προφυλάξεων : **Πρόληψη:**
P260 Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα.
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

Επέμβαση:

P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό.
P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Διάθεση:

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:

- 68131-40-8 Ethoxylated Secondary Alcohols (C11 - 15)

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Chemetall (now part of BASF Group) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 12.12.2018

Έκδοση: 1.1

Προϊόν: **ARDROX 970 P 25 E**

(ID no. 30706849/SDU_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 15.12.2018

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 Ουσίες

Μη εφαρμόσιμο

3.2 Μείγματα

Χημικός χαρακτηρισμός : Επιφανειοδραστικοί παράγοντες

Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά

Χημική ονομασία	CAS-Αριθ. ΕΚ-Αριθ. Αριθμός καταχώρησης	Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)	Συγκέντρωση [%]
Ethoxylated Secondary Alcohols (C11 - 15)	68131-40-8	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315	>= 65 - < 80
Ethoxylated Secondary Alcohols (C11 - 15)	68131-40-8	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	>= 10 - < 25

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

- Γενικές υποδείξεις : Όσοι ανταποκρίθηκαν στις πρώτες βοήθειες θα πρέπει να δώσουν προσοχή στα μέτρα αυτοπροστασίας και στη χρήση του προτεινόμενου προστατευτικού ρουχισμού. Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.
- Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα.
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Πλύνετε με σαπούνι και πολύ νερό.
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα : Ξεπλύνετε αμέσως με πολύ νερό, επίσης κάτω από τα

Chem Metall (now part of BASF Group) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 12.12.2018

Έκδοση: 1.1

Προϊόν: **ARDROX 970 P 25 E**

(ID no. 30706849/SDU_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 15.12.2018

μάτια : βλέφαρα.
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό.
ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.
Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Κίνδυνοι : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων.
Για συμβουλές ενός ειδικού πρέπει ο γιατρός να απευθυνθεί στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂)
Ξηρά σκόνη
Αφρός σταθερός σε αλκοόλη
Εκνέφωμα νερού

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Θέρμανση ή πυρκαγιά μπορούν να απελευθερώσουν δηλητηριώδη αέρια.
Μονοξείδιο του άνθρακος
Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂)

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες : Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή.

Περαιτέρω πληροφορίες : Για τη ψήξη των κλειστών δοχείων χρησιμοποιείτε ψέκασμα νερού.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Προσωπικές προφυλάξεις : Να φοράτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων.

Chemetall (now part of BASF Group) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 12.12.2018

Έκδοση: 1.1

Προϊόν: **ARDROX 970 P 25 E**

(ID no. 30706849/SDU_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 15.12.2018

Αποφεύγετε την διείσδυση στο υπόστρωμα.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μέθοδοι καθαρισμού : Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Περιορίστε το εκχυμένο υλικό με μη αναφλέξιμο απορροφητικό υλικό (π.χ. άμμος, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετήστε το σε δοχείο προς διάθεση σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές οδηγίες (βλέπε ενότητα 13).

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Ενότητα 8 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Για την διάθεση των αποβλήτων βλέπε ενότητα 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό : Λάβετε μέτρα για επαρκές ρεύμα αέρος και/ή απορρόφηση στους χώρους εργασίας. Στο χώρο εργασίας να υπάρχει φιάλη πλύσεως των ματιών ή ντους ματιών. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαϊγής και έκρηξης : Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Συνήθη μέτρα πρόληψης πυρκαϊγής.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία : Τα δοχεία διατηρούνται ερμητικά κλειστά, σε δροσερό και με καλό εξαερισμό τόπο. Να φυλάσσεται σε χώρο, η είσοδος στον οποίο επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Προστατεύεται από ψύξη, θερμότητα και ηλιακή ακτινοβολία.

Χρόνος αποθήκευσης : 36 Monate

Θερμοκρασία αποθήκευσης : 10 - 40 °C

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Υγρό διεισδυτικότητας με φθορισμό.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Chemetall (now part of BASF Group) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 12.12.2018

Έκδοση: 1.1

Προϊόν: **ARDROX 970 P 25 E**

(ID no. 30706849/SDU_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 15.12.2018

Τεχνικά προστατευτικά μέτρα

Λάβετε μέτρα καλού εξαερισμού, ιδίως σε κλειστούς χώρους.

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

- | | | |
|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προστασία των αναπνευστικών οδών | : | Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:
Τύπος A |
| Προστασία των χεριών | : | Βουτυλοκαουτσούκ
Καουτσούκ νιτρίλιο
Προστατευτικά γάντια σύμφωνα με EN 374.
Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκεια επαφής. |
| Προστασία των ματιών | : | Προστασία των ματιών (EN 166)
Προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν σφιχτά |
| Προστασία του δέρματος και του σώματος
Μέτρα υγιεινής | : | Ρουχα προστασίας

Βγάλετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος.
Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.
Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. |

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

- | | | |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικές υποδείξεις | : | Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων.
Αποφεύγετε την διείσδυση στο υπόστρωμα. |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

- | | | |
|------------------|---|-------------------------------------------|
| Όψη | : | Ιξώδες υγρό |
| Χρώμα | : | κίτρινο πράσινο |
| Οσμή | : | χαρακτηριστικό |
| Σημείο ανάφλεξης | : | > 93 °C
Μέθοδος: κλειστό κύπελλο |
| Πυκνότητα | : | 0,97 - 0,99 g/cm ³
σε 20 °C |

Chemetall (now part of BASF Group) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.
 Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 12.12.2018
 Προϊόν: **ARDROX 970 P 25 E**

Έκδοση: 1.1

(ID no. 30706849/SDU_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 15.12.2018

Υδατοδιαλυτότητα : μπορεί να γίνει αιώρημα

Ιξώδες, κινητικό : 27 mm²/s
σε 40 °C

9.2 Άλλες πληροφορίες

Εκρηκτικότητα : Δεν υπάρχουν στοιχεία

Οδηγία 1999/13/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων : Τιμή: 0 %

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.

10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις : Καμία γνωστή.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες προς αποφυγήν : Φυλάξτε το μακριά από ανοικτές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης.
Προστατεύεται από ψύξη.

10.5 Μη συμβατά υλικά

Υλικά προς αποφυγή : Οξέα
Βάσεις
Οξειδωτικά μέσα

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Κίνδυνος διάσπασης. : Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα

Οξεία τοξικότητα από του : Εκτίμηση οξείας τοξικότητας: > 2.000 mg/kg

Chemetall (now part of BASF Group) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/EE, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 12.12.2018

Έκδοση: 1.1

Προϊόν: **ARDROX 970 P 25 E**

(ID no. 30706849/SDU_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 15.12.2018

στόματος Μέθοδος: Μέθοδος υπολογισμού

Οξεία τοξικότητα από του στόματος

Ethoxylated Secondary : LD50: > 2.000 mg/kg
Alcohols (C11 - 15) Είδος: Αρouraίος

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής : Εκτίμηση οξείας τοξικότητας: > 20 mg/L ατμός
Χρόνος έκθεσης: 4 h
Μέθοδος: Μέθοδος υπολογισμού

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Ερεθισμός του δέρματος : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Ερεθισμός των οφθαλμών : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

Ευαισθητοποίηση : Δεν υπάρχουν στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Οικοτοξικολογία μελέτες για το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο.

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Βιοαποδομησιμότητα : Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο μείγμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 907/2006 για απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των Κρατών μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν άμεσου αιτήματός τους ή κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Βιοσυσσώρευση : Η βιοσυσσώρευση είναι απίθανη.

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Chemetall (now part of BASF Group) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 12.12.2018

Προϊόν: **ARDROX 970 P 25 E**

Έκδοση: 1.1

(ID no. 30706849/SDU_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 15.12.2018

Διανομή μεταξύ των περιβαλλοντικών διαμερισμάτων : Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ABT) ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Άλλες οικολογικές υποδείξεις : επικίνδυνα μόλυνσης νερού
: Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων.
Αποφεύγετε την διείσδυση στο υπόστρωμα.
Επικίνδυνο για το πόσιμο νερό σε περίπτωση εκροής στο υπέδαφος ακόμη και ελάχιστης ποσότητας.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Προϊόν : Σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές νομικές οδηγίες.
Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα) : Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προϊόν.
Κωδικός αριθμός απόβλητου : Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

ADR
Μη επικίνδυνο υλικό

IATA
Μη επικίνδυνο υλικό

IMDG
Μη επικίνδυνο υλικό

RID
Μη επικίνδυνο υλικό

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Chemetall (now part of BASF Group) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 12.12.2018

Έκδοση: 1.1

Προϊόν: **ARDROX 970 P 25 E**

(ID no. 30706849/SDU_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 15.12.2018

REACH - Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (Άρθρο 59).	: Μη εφαρμόσιμο
Κατηγορία μόλυνσης του νερού (Γερμανία)	: WGK 2 επικίνδυνα μόλυνσης νερού VVVWS A4
Άλλες οδηγίες	: Το προϊόν έχει ταξινομηθεί και επισημανθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ ή των αντίστοιχων εθνικών νόμων. Οι περιφερειακές ή εθνικές εφαρμογές του ΠΕΣ (GHS) μπορεί να μην εφαρμόζουν όλες τις τάξεις και κατηγορίες κινδύνου.

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Για ένα μίγμα, δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνει ένα σενάριο έκθεσης όσον αφορά τα δεδομένα ασφαλείας του υλικού.

Οι απαραίτητες πληροφορίες για την ασφάλεια είναι το πρώτο 16 τμήματα.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο Η-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3.

H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H332	Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το περιεχόμενο του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) βασίζεται σε σχετικό έγγραφο εξαγορασθήσας επιχείρησης με προσαρμογές στο Κεφάλαιο I. Τα δεδομένα είναι υπό αξιολόγηση.

Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιοσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.