



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

«ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΟΝΩΝ»

Ημερομηνία: **09 - 10 - 2025**

Αριθ. πρωτ.: **5430 – 2025 – 10 - 814**

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ Α.Ε.) ενδιαφέρεται για την ενοικίαση ενός περονοφόρου (χωρίς χειριστή) ανυψωτικής ικανότητας 6 τόνων για εκτιμώμενο χρονικό διάστημα δυο (2) ετών (01-01-2026 έως 31-12-2027).

Η τιμολόγηση του μισθώματος θα γίνεται σε μηνιαία βάση.

Επιθυμητός τρόπος πληρωμής: πίστωση 60 ημερών.

Το περονοφόρο θα πρέπει να:

- Είναι σχεδιασμένο, κατασκευασμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές - Ελληνικές προδιαγραφές ή ανώτερες.
- Είναι εφοδιασμένο με όλες τις απαιτούμενες διατάξεις ασφάλειας που συνοδεύουν παρόμοιο εξοπλισμό, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
- Έχει τη δυνατότητα να υποστεί με επιτυχία τους ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται από τον Κανονισμό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ΦΕΚ 1186Β/25-08-03).
- Να διαθέτει σήμανση CE (CE marking) και να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλη δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ	• Ονομαστική ανυψωτική ικανότητα 6 τόνους με κέντρο βάρους φορτίου στα 600 χλστ. • Ανύψωση βάρους τουλάχιστον 6 τόνους (με κέντρο βάρους στα 600 χλστ) σε ύψος 2.000 χλστ. • Η αναφερόμενη ανυψωτική ικανότητα αφορά περονοφόρο διπλού ιστού με Backrest
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Πετρελαιοκίνητος (Diesel) καταλυτικός με direct injection (cold starting)
ΚΑΜΠΙΝΑ	• Κλειστή, βαρέως τύπου και στο επάνω μέρος θα διατίθενται προστατευτικές μπάρες. • Να περιβάλλεται από τζάμια έτσι ώστε ο χειριστής να έχει πλήρη ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις (και στο πάνω μέρος).

	• Τα χειριστήρια (τύπου joystick) και τα όργανα διάγνωσης, προειδοποιήσεων και ελέγχου που διατίθενται εσωτερικά της καμπίνας πρέπει να παρέχουν επαρκή έλεγχο, ρύθμιση και διαχείριση του περionoφόρου. • Να διαθέτει σύστημα θέρμανσης και κλιματισμό ή Air Condition. • Το κάθισμα να είναι εργονομικής σχεδίασης, να είναι τύπου bucket, να διαθέτει χειριστήριο οσφυϊκής ρύθμισης
ΠΕΡΟΝΕΣ	• Μήκος περονών ≥ 1.850 χλστ. • Μέγιστο άνοιγμα περονών τουλάχιστον 1.600 χλστ. • Πρέπει να είναι ενιαίες, χωρίς προεκτάσεις ή άλλου είδους προσαρμογές. • Πρέπει να διαθέτουν σύστημα υδραυλικής παράλληλης μετατόπισης των περονών – Side Sifter (SS), ελεγχόμενο από τα χειριστήρια της καμπίνας. • Επιθυμητό να διαθέτει σύστημα υδραυλικής αυξομείωσης ανοίγματος των περονών – Fork Positioner (FP), ελεγχόμενο από τα χειριστήρια της καμπίνας. Το σύστημα αυτό ενδείκνυται να είναι ενιαίο με το SS.
ΙΣΤΟΣ	Το μέγιστο ωφέλιμο ύψος ανύψωσης ≥ 3.300 χλστ.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Η ΕΑΒ σας καλεί όπως υποβάλετε την προσφορά σας, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα «Α» Οικονομική προσφορά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: HAI.RFQ57@haicorp.com έως την: **20 / 10 / 2025 και ώρα 23:59 μ.μ.**, με την επισήμανση: **«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΟΝΩΝ 5430 - 2025- 10 - 814 / RFQ57 / 20 - 10 - 2025»**.

Επικοινωνία για θέματα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Ονοματεπώνυμο	Mail	Τηλέφωνο
Κωτσιοπούλου Αργυρώ	KOTSIPOULOU.Argiro@haicorp.com	<u>22620 52894</u>
Καραγάννης Κωνσταντίνος	KARAGANNIS.Konstantinos@haicorp.com	<u>22620 52616</u>
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος	PANAGIOTOPOULOS.Athanasios@haicorp.com	<u>22620 52807</u>

ΤΑΝΑΓΡΑ, 09 / 10 / 2025
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.

Επισυνάπτεται: Παράρτημα Α: « Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς »